

## SANTARÉM <sup>40</sup>

### Quadro 122

Dados gerais do concelho

População residente:	63.959
População servida:	63.844
N.º de zonas de abastecimento:	28
Volume de água distribuída (m <sup>3</sup> /dia):	19.349
% água superficial própria:	0,00%
% água subterrânea própria:	98,10%
% água comprada:	1,90%
N.º análises regulamentares:	4.247
N.º análises realizadas:	7.757



### Quadro 123

Número de zonas de abastecimento por classes de população

Classes de população (hab.)	N.º de zonas de abastecimento	População servida (hab.)
0 -500	6	1.293
501-5.000	19	34.829
5.001-20.000	3	27.722
20.001-50.000		
50.001-100.000		
> 100.000		

### Quadro 124


Percentagem de cumprimento por tipo de controlo

	Controlo de rotina 1	Controlo de rotina 2	Controlo de inspeção	Total
Percentagem de análises realizadas	100,00%	99,82%	100,00%	99,93%
Percentagem de análises em cumprimento dos valores paramétricos	97,26%	99,97%	99,61%	99,21%

<sup>40</sup> Os dados apresentados são relativos à totalidade das zonas de abastecimento existentes no concelho. Para uma análise mais detalhada, p. ex. cumprimento dos valores paramétricos por zona de abastecimento e população abrangida, consultar a informação existente no sítio do IRAR ([www.irar.pt](http://www.irar.pt)).

Figura 65

Percentagem de análises realizadas por parâmetro



**Figura 66**

Percentagem de análises em cumprimento dos valores paramétricos por parâmetro

